

- PLANTILLA -

PRIMER EJERCICIO

BOLSA DE EMPLEO TEMPORAL DE INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

FECHA:08-04-2025

Duración del examen: 75 minutos


NORMAS PARA CONTESTAR LAS PREGUNTAS.

Únicamente se admitirá una respuesta por pregunta. En caso que haya más de una respuesta se dará por errónea.

La respuesta que se estime como correcta se marcará con un círculo sobre la letra seleccionada (a, b, c ó d). En caso de anulación, se tachará con una equis sobre el círculo.

En el caso que una respuesta se haya tachado con una equis y posteriormente se estime como la válida, se marcará definitivamente con un cuadrado que contenga tanto el círculo como la equis.







1. Conforme a lo establecido en el artículo 1 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana; se consideran actividades con incidencia ambiental:
 - a. Aquéllas que congregan a un público que acude con el objeto principal de participar en la actividad o recibir los servicios que les son ofrecidos por la empresa con fines de ocio, entretenimiento y diversión.
 - ☒ b. Aquéllas susceptibles de producir molestias, alterar las condiciones de salubridad del medio ambiente u ocasionar riesgos o daños a las personas o al medio ambiente.
 - c. Aquéllas susceptibles de congregar a diferentes públicos que acuden con la finalidad de presenciar o participar en actividades sociales y culturales, y diferentes expresiones artísticas que pueden incluir representaciones con la intervención de artistas o ejecutantes.
 - d. Todas las anteriores.
2. Conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana; el régimen jurídico ambiental contemplado en la presente ley:
 - a. Se aplica a las actividades, que se desarrollen en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, que por su escasa o nula incidencia ambiental, requieren previa resolución expresa que habilite su ejercicio.
 - b. Exime de la obtención de otras autorizaciones o de la formalización de comunicaciones o declaraciones puesto que, quedan excluidos de la presente ley los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos abiertos a la pública concurrencia sujetos a la Ley de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos de la Comunitat Valenciana.
 - ☒ c. No exime de la obtención de otras autorizaciones o de la formalización de comunicaciones o declaraciones que, para el ejercicio de determinadas actividades, vengan exigidas por la normativa de carácter sectorial no ambiental, en particular en materia urbanística, de industria, seguridad, turismo, sanitaria, educativa, de patrimonio histórico o cultural, laboral y comercial.
 - d. Todas las anteriores.
3. Conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de protección contra la contaminación acústica; se entenderá por «día» u horario diurno:
 - a. El comprendido entre las 09.00 y las 22.00 horas.
 - b. El comprendido entre las 08.00 y las 20.00 horas.
 - ☒ c. El comprendido entre las 08.00 y las 22.00 horas.
 - d. El comprendido entre las 07.00 y las 22.00 horas.





4. Conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana; se entiende por Declaración responsable ambiental:
- a. El documento mediante el que el titular de la actividad pone en conocimiento de la administración pública correspondiente el inicio de la actividad, así como sus datos identificativos y demás requisitos que sean exigibles para el ejercicio de la actividad.
 - b. El pronunciamiento resultante del análisis ambiental del proyecto en su conjunto, considerando la repercusión global de los distintos aspectos ambientales de la actividad, pudiendo determinar la imposición de medidas correctoras para garantizar las condiciones ambientales y de seguridad de la actividad objeto de autorización o licencia.
 - c. El documento suscrito por el titular de la actividad, o su representante, en el que solicita autorización de la administración que va a iniciar la actividad y manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en la normativa ambiental para su ejercicio, que posee la documentación que así lo acredita y que se compromete a mantener su cumplimiento durante el período de tiempo que dure dicho ejercicio, acompañándose la documentación que esta ley establece.
 - ☒ d. Ninguna de las anteriores.
5. Conforme a lo establecido en el artículo 12 de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de protección contra la contaminación acústica; en aquellos casos en que la zona de ubicación de la actividad o instalación no corresponda a ninguna de las establecidas en la tabla 1 del anexo II:
- a. Se aplicará la más restrictiva por razones de analogía funcional o equivalente necesidad de protección acústica.
 - ☒ b. Se aplicará la más próxima por razones de analogía funcional o equivalente necesidad de protección acústica.
 - c. La Ley no será de aplicación.
 - d. Ninguna de las anteriores.
6. Conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de protección contra la contaminación acústica; el aislamiento acústico exigible a los elementos constructivos delimitadores de los locales, que entre sus instalaciones cuenten con sistemas de amplificación sonora regulables a voluntad, se deducirá conforme a los siguientes niveles de emisión mínimos; en el supuesto de Salas de fiestas, discotecas, tablaos y otros locales autorizados para actuaciones en directo:
- a. 90 dB(A).
 - b. 85 dB(A).
 - c. 80 dB(A).
 - ☒ d. Ninguna de las anteriores.





7. Conforme a lo establecido en la disposición adicional primera de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de protección contra la contaminación acústica; ¿qué autoridad podrá eximir, con carácter temporal, del cumplimiento de los niveles de perturbación máximos fijados en la presente ley en determinados actos de carácter oficial, cultural, festivo, religioso y otros análogos?
- a. Únicamente la autoridad competente local.
 - b. Únicamente la autoridad competente autonómica por razón de la materia a la cual pertenece la fuente generadora del ruido o vibraciones.
 - ☒ c. La autoridad competente, tanto la local como la autonómica.
 - d. Ninguna de las anteriores.
8. Conforme a lo establecido en el artículo 11.1 de la ordenanza reguladora de la ocupación del dominio público con mesas y sillas y elementos auxiliares del municipio de Mislata; como módulo tipo se considera:
- ☒ a. La mesa cuadrada de 80 cm máximo, de lado, con cuatro sillas.
 - b. La mesa, cualquiera que sea su dimensión, con cuatro sillas y dispuestas de forma reticular.
 - c. El espacio definido por un cuadrado de 2,40m de lado.
 - d. Ninguna de las anteriores.
9. Conforme a lo establecido en el artículo 11 de la Ordenanza de normas reguladoras de concesión de vados en la vía pública para acceso de vehículos en los edificios.
- ☒ a. Las obras de preparación, reforma o supresión del vado serán realizadas por su titular, sometido a la inspección del Ayuntamiento y, en todo caso, a costa del primero.
 - b. Las obras de preparación, reforma o supresión del vado serán realizadas por el Ayuntamiento, a costa del titular.
 - c. Las obras de preparación, reforma o supresión del vado serán realizadas por su titular o el Ayuntamiento, sometido a la inspección del Ayuntamiento y, en todo caso, a costa del primero.
 - d. Ninguna de las anteriores.
10. Conforme a lo establecido en el artículo 15 (ANEXO C) de las Normas y Ordenanzas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Mislata; cuando el nivel del desagüe particular no permita la conducción a la alcantarilla por gravedad, la elevación de las aguas deberá ser realizada por:
- a. La empresa concesionaria del servicio de gestión del mantenimiento de la red de saneamiento del municipio o, en su defecto, por los servicios municipales.
 - ☒ b. El propietario de la finca.
 - c. La empresa concesionaria del servicio de gestión del mantenimiento de la red de saneamiento del municipio.
 - d. Ninguna de las anteriores.





11. Conforme a lo establecido en el artículo 13.4 de las Normas y Ordenanzas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Mislata; como medida para la instalación de la climatización, se establece que el vertido de aire, caliente o frío se realizará:

- a. A espacios libres o a patios de manzana.
- b. A espacios libres, o patios interiores o de manzana cuando no se produzcan molestias.
- ☒ c. A espacios libres, nunca a patios interiores y tampoco a patios de manzana cuando puedan producirse molestias.
- d. Ninguna de las anteriores.

12. Según el Reglamento electrotécnico de baja tensión, para una instalación de alumbrado exterior, la máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación, será:

- a. Menor o igual que 10 %.
- b. Depende de si el alumbrado es con tubos de descarga, elementos resistivos o tecnología led.
- ☒ c. Menor o igual que 3 %.
- d. Ninguna de las anteriores es correcta.

13. Según el Reglamento electrotécnico de baja tensión, para una instalación de alumbrado exterior, en las redes de tierra se instalará como mínimo los siguientes electrodos de puesta a tierra:

- a. Un electrodo de puesta a tierra para cada soporte de luminaria.
- b. Un electrodo de puesta a tierra en el primero y último soporte de cada línea, independiente del número de soportes.
- ☒ c. Un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea.
- d. Ninguna de las anteriores respuestas es correcta.

14. Según el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior, el criterio principal de clasificación de las vías para el alumbrado vial es (señala la respuesta correcta).

- ☒ a. La velocidad de circulación, estableciendo 5 clasificaciones.
- b. La velocidad de circulación y el ancho de la vía, estableciendo 5 clasificaciones.
- c. La velocidad de circulación y las vías peatonales, estableciendo 5 clasificaciones.
- d. Todas las respuestas anteriores son correctas.





15. Según el Reglamento electrotécnico de baja tensión, para instalaciones en locales de pública concurrencia, el alumbrado de evacuación proporcionará:
- a. En rutas de evacuación, a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminación horizontal mínima de 10 luxes. En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 50 luxes.
 - ☒ b. En rutas de evacuación, a nivel del suelo y en el eje de los pasos principales, una iluminación horizontal mínima de 1 lux. En los puntos en los que estén situados los equipos de las instalaciones de protección contra incendios que exijan utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la iluminancia mínima será de 5 luxes.
 - c. La relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales será menor de 10.
 - d. No se regula la relación entre la iluminancia máxima y la mínima en el eje de los pasos principales.
16. Según el Decreto 55/2019, de 5 de abril, del Consell, por el que se aprueba la revisión del Plan Integral de residuos de la Comunitat Valenciana, la jerarquía de las opciones de gestión de residuos es:
- a. Preparación para la reutilización, reciclado, otro tipo de valoración, eliminación.
 - b. Reciclado, otro tipo de valoración, eliminación.
 - ☒ c. Prevención, preparación para la reutilización, reciclado, otro tipo de valoración, eliminación.
 - d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
17. ¿Cuál es la sección mínima de los cables de las redes de distribución de BT subterránea si son de cobre, conforme a la ITC -BT 07?
- a. 16 mm²
 - b. 10 mm²
 - ☒ c. 6 mm²
 - d. 4 mm²
18. En instalaciones de alumbrado exterior, conforme a la ITC-BT 09 el conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, será de cable unipolar aislado de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo y sección mínima de:
- a. 35 mm²
 - b. 25 mm²
 - ☒ c. 16 mm²
 - d. 10 mm²





19. Los locales de espectáculos y actividades recreativas, deberán tener un suministro complementario de socorro, conforme a la ITC BT 28, cuando su ocupación prevista sea de más de:
- a. 200 personas
 - b. 250 personas
 - c. 300 personas
 - ☒ d. Cualquiera que sea su ocupación
20. El alumbrado de evacuación debe funcionar como mínimo, conforme a la ITC BT 28:
- a. 2 horas
 - ☒ b. 1 hora
 - c. Mientras no haya suministro normal
 - d. Toda la noche
21. Conforme al RD 1027/2007 y sus modificaciones, en la documentación de las instalaciones térmicas de generación de frío calor de potencia térmica nominal mayor o igual que 5 kW y menor o igual que 70 kW, se requerirá, como documentación técnica mínima:
- ☒ a. Memoria técnica
 - b. Proyecto
 - c. Si es reforma, necesita un proyecto
 - d. No es preceptiva ninguna documentación
22. Conforme al RD 1027/2007 y sus modificaciones, el aire tratado en el local o en la zona a efectos de aplicación del RITE, es el:
- a. Aire de impulsión
 - b. Aire de exterior
 - c. Aire de extracción
 - ☒ d. Aire interior
23. Conforme al RITE 1027/2007 y sus modificaciones, un cambio que se efectúe en una instalación térmica que suponga una modificación del proyecto o memoria técnica con el que fue ejecutada y registrada ¿se entiende que es una reforma?
- ☒ a. SI
 - b. NO
 - c. Únicamente si se cambian aparatos o equipos
 - d. Sólo si plantea dudas de funcionamiento





24. Según el Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Salubridad (DB-HS). Sección HS 3. Mantenimiento y conservación. En conductos, la operación de mantenimiento: Limpieza, debe realizarse cada:
- a. 6 meses.
 - ☒ b. 1 año.
 - c. 3 años.
 - d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
25. Conforme al DB SI 3 del CTE, la densidad de ocupación de público de pie en un bar es de
- ☒ a. 1 m²/persona
 - b. 5 m²/persona
 - c. 15 m²/persona
 - d. 20 m²/persona
26. Conforme al DB SI 1, una cocina, es un local de riesgo alto si la potencia instalada es mayor de:
- a. 20 kW
 - b. 30 KW
 - ☒ c. 50 KW
 - d. 100 KW
27. Según el Código Técnico de la Edificación. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio (DB-SI). Sección SI 3. Número de salidas de planta y longitud de los recorridos de evacuación. En las plantas o recintos que disponen de una única salida de planta o salida de recinto, exceptuando el uso Aparcamiento. La longitud de los recorridos de evacuación hasta una salida de planta; con carácter general no debe exceder de:
- ☒ a. 25 metros.
 - b. 35 metros.
 - c. 50 metros.
 - d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
28. La iluminancia mínima del alumbrado en aparcamientos interiores a nivel de suelo, conforme al DB SUA 4, del CTE será de:
- a. 100 lux
 - ☒ b. 50 lux
 - c. 200 lux
 - d. Ninguna de las anteriores





29. Indique cuál de las siguientes NO es una exigencia básica de las contempladas en el DB-SUA del CTE:
- a. Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento
 - ☒ b. Seguridad frente al riesgo de recirculación de fluidos
 - c. Seguridad frente al riesgo de ahogamiento.
 - d. Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada
30. Según el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, RSCIEI, las diversas configuraciones y ubicaciones que pueden tener los establecimientos industriales ubicados en un edificio se clasifican en los tipos:
- a. A, B, C, D, E.
 - b. A, AB, B, C3 y C10.
 - c. I, II y III.
 - ☒ d. A, B, C.
31. Según el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RD 2267/2004, de 3 de diciembre), Anexo III. Requisitos de las instalaciones de protección contra incendios. Para actividades de producción, montaje, reparación u otras distintas al almacenamiento, ubicadas en edificios tipo A, se instalarán sistemas automáticos de detección de incendios en los sectores de incendio, cuando su superficie total construida sea:
- ☒ a. 300 m² o superior.
 - b. 500 m² o superior.
 - c. 1.000 m² o superior.
 - d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
32. ¿Qué se requiere para la puesta en servicio de las instalaciones de protección activa contra incendios, conforme al RD 513/2017 (reglamento de Instalaciones de Protección Contra incendios)
- ☒ a. Un contrato de mantenimiento con una empresa mantenedora debidamente habilitada.
 - b. La contratación de un seguro de vida.
 - c. La aprobación de un proyecto por el Ministerio de Economía.
 - d. Ninguna de las anteriores.
- 33.Cuál es el ámbito de aplicación del Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (RD 513/2017)?
- a. Solo a edificios residenciales.
 - ☒ b. A todos los equipos, sistemas y componentes de protección activa contra incendios.
 - c. Solo a instalaciones industriales.
 - d. Solo a túneles de carreteras del Estado.



34. Qué periodicidad tienen las inspecciones periódicas de instalaciones de protección contra incendios no reguladas por reglamentación específica, según lo establecido en el RD 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios?
- a. Cada cinco años.
 - ☒ b. Cada diez años.
 - c. Cada dos años.
 - d. Cada año.
35. Según lo dispuesto en la Ley 14/2010 de espectáculos públicos, Actividades recreativas y Establecimientos Públicos y su desarrollo reglamentario, se excluyen del ámbito de aplicación de esta ley:
- a. Los actos públicos que no estén abiertos a la pública concurrencia.
 - ☒ b. Los actos privados que no estén abiertos a la pública concurrencia.
 - c. Los actos privados aun estando abiertos a la pública concurrencia.
 - d. Todas las anteriores son correctas.
36. ¿Cuál de las siguientes actividades sujetas al ámbito de aplicación de la ley 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos públicos, Actividades recreativas y establecimientos Públicos es competencia de la Administración Autonómica?
- a. Los espectáculos públicos y actividades recreativas que se efectúen en espacios abiertos salvo las excepciones que se prevén en legislación sectorial.
 - ☒ b. Los espectáculos públicos o actividades recreativas o deportivas cuya realización se efectúe o su desarrollo discurra por más de un término municipal de la Comunitat Valenciana.
 - c. Los espectáculos públicos, actividades recreativas y actividades socioculturales, con o sin animales, que para su celebración requieran la utilización de la vía pública.
 - d. Los espectáculos públicos, actividades recreativas y actividades socioculturales que se realicen en el municipio con motivo de la celebración de las fiestas locales y/o patronales, así como ciclos de especial interés cultural o turístico, requieran o no la utilización de vía pública.
37. Se entienden por actividades compatibles, conforme a lo indicado en la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de espectáculos públicos, Actividades recreativas y establecimientos Públicos a:
- ☒ a. Aquellas que son equivalentes en cuanto a horario, dotaciones o público que pueda acceder a las mismas.
 - b. Aquellas que sean equivalentes en cuanto a índice de ocupación.
 - c. Aquellas que se encuentran en el anexo I de la Ley.
 - d. Aquellas que sean equivalentes en cuanto a horario y público que pueda acceder a las mismas.





38. El procedimiento de apertura mediante declaración responsable de los establecimientos públicos:
- ☒ a. Se regula en el artículo 9 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre.
 - b. Se regula en el artículo 10 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre.
 - c. Se regula en el artículo 11 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre.
 - d. Se regula en el artículo 12 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre.
39. El informe municipal preceptivo en la licencia de apertura de una actividad por la Ley 14/2010 de 3 de diciembre por autorización, deberá ser emitido en el plazo máximo de:
- ☒ a. Un mes.
 - b. Dos meses.
 - c. No hay plazo máximo establecido.
 - d. No es preceptivo dicho informe.
40. Según el reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de alumbrado exterior (RD1890/2008, de 14 de noviembre) y su ITC EA-04. Sistemas de Accionamiento. Toda instalación de alumbrado exterior con una potencia de lámparas y equipos auxiliares superiores a 5 kW, deberá incorporar un sistema de accionamiento por:
- a. Magnetotérmico de corte onipolar.
 - ☒ b. Reloj astronómico o sistema de encendido centralizado.
 - c. Balastros de tipo inductivo.
 - d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
41. Según el reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de alumbrado exterior (RD1890/2008, de 14 de noviembre, se aplicará a las instalaciones:
- a. De más de 5 kW de potencia instalada.
 - ☒ b. De más de 1 kW de potencia instalada.
 - c. A todas las instalaciones de alumbrado exterior.
 - d. Ninguna de las anteriores es correcta.
42. ¿Qué derecho se reconoce expresamente en el artículo 1.2 de la ley 8/2024, de 30 de diciembre de la Generalitat, de accesibilidad Universal de la Comunitat Valenciana?
- ☒ a. El derecho a la accesibilidad universal y a la inclusión social.
 - b. El derecho a la asistencia económica para garantizar la accesibilidad.
 - c. El derecho a la eliminación de barreras arquitectónicas en espacios públicos.
 - d. El derecho a la asistencia personal en el acceso a servicios públicos y privados.





43. ¿En qué ámbitos se aplican las condiciones básicas de accesibilidad según el artículo 4.1 de la ley 8/2024, de 30 de diciembre de la Generalitat, de accesibilidad Universal de la Comunitat Valenciana?
- a. Solo en el empleo, la administración de justicia y el transporte.
 - b. En los medios de comunicación, los transportes, la administración de justicia y los espacios públicos urbanizados.
 - ☒ c. En los medios de comunicación, telecomunicaciones, espacios públicos, transportes, bienes y servicios, relaciones con administraciones públicas, administración de justicia y empleo.
 - d. Exclusivamente en edificios públicos, transporte y telecomunicaciones.
44. Conforme al art 23 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos laborales, no es exigible para el empresario elaborar y conservar la siguiente documentación a disposición de la autoridad laboral:
- a. El Plan de prevención de Riesgos laborales.
 - b. Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, incluido el resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores.
 - ☒ c. Relación de todo accidente de trabajo y enfermedad profesional acaecidos.
 - d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
45. Según la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevención, Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana, en el régimen de comunicación de actividades inocuas, el interesado podrá iniciar el ejercicio de la actividad:
- a. Una vez presentada la comunicación y realizada la visita de comprobación favorable del Ayuntamiento.
 - ☒ b. Una vez presentada la comunicación ante el ayuntamiento.
 - c. Transcurrido un mes desde la presentación de la comunicación, sin que el Ayuntamiento haya realizado la visita de comprobación.
 - d. Una vez haya sido concedida la licencia por el Ayuntamiento.
46. Según establece el decreto 65/2019, de 26 de abril, del Consell, de regulación de la accesibilidad en la edificación y en los espacios públicos, la dotación de plazas de aparcamiento accesibles en edificios de uso comercial será de:
- a. 1 por cada 50 plazas de aparcamiento o fracción.
 - ☒ b. 1 por cada 33 plazas de aparcamiento o fracción.
 - c. 1 por cada 40 plazas de aparcamiento o fracción.
 - d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.





47. En un hotel con menos de 50 alojamientos ¿Cuántos alojamientos accesibles deben, como mínimo ser accesibles

- ☒ a. 1
- b. 10
- c. 5
- d. Todos

48. Si en un edificio de uso distinto al de vivienda resulta exigible la existencia de aseos por alguna disposición legal de obligado cumplimiento, el número mínimo de seos accesibles será de:

- ☒ a. 1 por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, pudiendo ser de uso compartido por ambos sexos.
- b. 1 por sexo hasta 50 inodoros instalados.
- c. 1 por cada 100 inodoros instalados.
- d. 1 por cada 10 unidades o fracción de inodoros instalados, no pudiendo ser de uso compartido para los sexos tipificados en el inventario de perspectivas inclusivas del edificio.

49. Según la Constitución, las Entidades que forman parte de la organización territorial del Estado tienen la nota común de:

- a. Autogobierno
- b. Independencia
- ☒ c. Autonomía
- d. Financiación propia

50. Según el art. 3 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las comarcas:

- a. Son entidades locales territoriales
- ☒ b. Son entidades locales
- c. Son entidades locales no territoriales
- d. No son entidades locales

51. Según el art. 23 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la sustitución del alcalde en caso de ausencia corresponde:

- a. A cualquier concejal, previa delegación
- b. A cualquier concejal miembro de la Junta de Gobierno, previa delegación
- c. Al primer teniente de alcalde
- ☒ d. A los tenientes de alcalde, por el orden de su nombramiento



52. En el Padrón no debe constar respecto de un vecino su:

- a. Sexo
- b. Domicilio habitual
- c. Lugar de nacimiento
- ☒ d. Debe figurar todo lo anterior

53. El transporte colectivo urbano de viajeros debe prestarse obligatoriamente en los Municipios de más de:

- a. 5.000 habitantes
- b. 10.000 habitantes
- c. 20.000 habitantes
- ☒ d. 50.000 habitantes

54. ¿Cuál de los siguientes, no es un procedimiento de adjudicación de los contratos conforme al art. 131 de la Ley 9/2017?

- a. El procedimiento abierto
- b. El procedimiento negociado sin publicidad
- ☒ c. El concurso
- d. El procedimiento restringido

55. La clasificación de los empresarios como contratistas tiene relación con:

- a. La capacidad de obrar
- b. La capacidad económica
- ☒ c. La solvencia
- d. La aptitud para contratar

56.Cuál de los siguientes impuestos no es obligatorio en todos los municipios

- a. Impuesto de Bienes Inmuebles
- b. Impuestos de vehículos de tracción mecánica
- ☒ c. Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana
- d. Ninguno



57. El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa de un procedimiento, cuando no lo fije la norma reguladora del procedimiento correspondiente, será, según el art. 21 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

- a. Un mes.
- ☒ b. Tres meses.
- c. Seis meses.
- d. No existe plazo.

58. Según el art. 7 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen Local, las competencias de las entidades locales son:

- a. Propias o impropias
- b. Exclusivas o compartidas
- ☒ c. Propias o atribuidas por delegación
- d. Obligatorias y potestativas

59. ¿Cuál de los siguientes impuestos locales tiene la consideración de tributo indirecto?

- a. El Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
- b. El Impuesto sobre Bienes Inmuebles
- c. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica
- ☒ d. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

60. ¿Quién forma el presupuesto de la Entidad Local?

- ☒ a. El Presidente de la entidad
- b. El Interventor
- c. El Secretario
- d. El Tesorero



RESERVA

1. Conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de Prevención, Calidad y Control ambiental de Actividades en la Comunitat Valenciana; son instrumentos de intervención ambiental:
 - a. Cambio de titularidad, Modificación sustancial, Modificación no sustancial y Certificado urbanístico.
 - b. Autorización ambiental integrada, Licencia de actividad, Declaración Responsable Ambiental y Comunicación de actividades inocuas.
 - ☒ c. Autorización ambiental integrada, Licencia ambiental, Declaración Responsable Ambiental y Comunicación de actividades inocuas.
 - d. Ninguna de las anteriores.
2. Conforme a lo establecido en el artículo 18 de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de protección contra la contaminación acústica; es un Instrumento de planificación y gestión acústica:
 - a. Plan de seguridad acústica integrado.
 - b. Planes acústicos estatales.
 - ☒ c. Ordenanzas municipales.
 - d. Ninguna de las anteriores.
3. Conforme a lo establecido en el artículo 13 de la Ordenanza de normas reguladoras de concesión de vados en la vía pública para acceso de vehículos en los edificios; ¿cuántos vados se pueden solicitar por inmueble o establecimiento?
 - a. Como norma general sólo se podrá solicitar uno, no obstante, en aquellos locales que tengan una superficie superior a 500 m² o inferior pero que, por su actividad, debidamente justificada, así lo requiera, se podrá solicitar hasta tres vados.
 - ☒ b. Como norma general sólo se podrá solicitar uno, no obstante, en aquellos locales que tengan una superficie superior a 300 m² o inferior pero que, por su actividad, debidamente justificada, así lo requiera, se podrá solicitar hasta dos vados.
 - c. Como norma general sólo se podrá solicitar uno, no obstante, en aquellos locales que, por su actividad, debidamente justificada, así lo requiera, se podrá solicitar hasta tres vados.
 - d. Ninguna de las anteriores.
4. ¿Cuál es el objetivo principal de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales?
 - a. Regular las relaciones laborales en la empresa.
 - ☒ b. Promover la seguridad y salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo
 - c. Establecer los derechos de los empresarios sobre sus empleados.
 - d. Definir los salarios mínimos en función del riesgo laboral.

